INTERPUMPGROUP

I GB F	ISTRUZIONI D'USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI	D E P	BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇÕES DE USO

Questo manuale deve essere letto e compreso in accordo al libretto generico "Istruzioni d'uso e manutenzione".
This manual must be read and followed in accordance with the generic "Instructions for Use and Maintenance" booklet.
Ce manuel doit être lu et compris en accord avec la notice générale " Mode d'emploi et d'entretien ".
Dieses Handbuch ist in Verbindung mit dem allgemeinen Handbuch " Gebrauchs- und Wartungsanleitung" zu lesen und zu verstehen.
Este manual debe leerse y comprenderse de acuerdo con el manual general "Instrucciones de uso y mantenimiento"
Este manual deve ser lido e interpretado de acordo com o livro genérico "Instruções de uso e manutenção"





47

SERIES

Modello Model Modèle Modell Modelo Modello	Portata Flow rate Débit Förderstrom Caudal Fluxo		Pressione Pressure Pression Druck Presión Pressão			g/m rpm t/m upm r/m r/m	Potenza Power Puissance Leistung Potencia Poder		Peso Weight Poids Gewicht Peso Peso		
	l/min	gpm	bar	MPa	psi		Hp	kW	Kg	Ibs	Lt.
W131 (*)	15	3.96	130	13	1885	1000	5.5	4.04	14.5	31.9	1.05
W151 (*)	15	3.96	150	15	2175	1000	5.5	4.04	14.5	31.9	1.05
W201 (*)	15	3.96	200	20	2900	1000	7.5	5.51	14.5	31.9	1.05
W132 (*)	18	4.75	130	13	1885	1000	5.5	4.04	14.5	31.9	1.05
W162 (*)	18	4.75	160	16	2320	1000	7.5	5.51	14.5	31.9	1.05
WS171	13	3.43	170	17	2465	1450	5.5	4.04	14.5	31.9	1.05
WS131	15	3.96	130	13	1885	1450	5.5	4.04	14.5	31.9	1.05
WS151	15	3.96	150	15	2175	1450	5.5	4.04	14.5	31.9	1.05
WS201	15	3.96	200	20	2900	1450	7.5	5.51	14.5	31.9	1.05
WS162	18	4.75	160	16	2320	1450	7.5	5.51	14.5	31.9	1.05
WS132	18.7	4.94	120	12	1750	1450	5.5	4.04	14.5	31.9	1.05
WS102	21	5.55	100	10	1450	1450	5.5	4.04	14.5	31.9	1.05
WS152	21	5.55	150	15	2175	1450	7.5	5.51	14.5	31.9	1.05
WS202	21	5.55	200	20	2900	1450	10.0	7.35	14.5	31.9	1.05
WS1625	25	6.60	160	16	2320	1450	10.5	7.72	15.0	33.0	1.05
WS1630	30	7.92	160	16	2320	1450	12.5	9.20	15.0	33.0	1.05
WS1036	36	9.51	100	10	1450	1450	9.4	6.90	15.0	33.0	1.05
WS1040	40	10.56	100	10	1450	1450	10.4	7.65	15.0	33.0	1.05

(*) - DISPONIBILE ANCHE CON SINGOLA PRESA DI FORZA
(*) - DISPONIBLE MÊME AVEC SEULE PRISE DE FORCE
(*) - DISPONIBLE TAMBIÉN CON ÚNICA TOMADO DE FUERZA

(*) - AVAILABLE ALSO WITH SINGLE POWER TAKE OFF
(*) - VORHANDEN AUCH MIT DEM EINZELNER GENOMMEN VON DER KRAFT
(*) - DISPONÍVEL TAMBÉM COM O ÚNICA FEITO EXAME DA FORÇA

Modello Model Modèle Modell Modelo Modello	Portata Flow rate Débit Förderstrom Caudal Fluxo		Pressione Pressure Pression Druck Presión Pressão			g/mrpm t/m upm r/m r/m	Potenza Power Puissance Leistung Potencia Poder		Peso Weight Poids Gewicht Peso Peso		
	l/min	gpm	bar	MPa	psi		Hp	kW	Kg	Ibs	Lt.
W913	15	3.96	150	15	2175	1750	5.5	4.00	14.5	31.9	1.05
W921	15	3.96	200	20	2900	1750	7.5	5.51	14.5	31.9	1.05
W928 T9281	15	3.96	275	27.5	4000	1750	11.0	8.08	14.5	31.9	1.05
W916	18	4.75	160	16	2320	1750	7.5	5.51	14.5	31.9	1.05
W929	19	5.00	275	27.5	4000	1750	13.6	10.00	14.5	31.9	1.05
W914	21	5.55	100	10	1450	1750	5.5	4.04	14.5	31.9	1.05
W922	21	5.55	200	20	2900	1750	10.0	7.35	14.5	31.9	1.05
TS1636	36	9.51	160	16	2320	1750	15.0	11.02	15.0	33.0	1.05
TS1630	30	7.92	160	16	2320	1750	12.5	9.20	15.0	33.0	1.05
TS1044	44	11.62	100	10	1450	1750	11.4	8.38	15.0	33.0	1.05
TS1050	50	13.21	100	10	1450	1750	13.0	9.56	15.0	33.0	1.05



COD. DIS. 47.9614.00_0

WS131
WS132
WS151
WS162
WS171
WS201
W916
W921
W914
W922
W913