1450 RPM


Versione Biella Mono-Pezzo
Version Single-Piece Connection rod
Solo
Only
4550 S
5050 S
5550 S

1450 RPM

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
1	2811 0084	Rondella	*Washer*	Ø17x22x1,5 Allum	1	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	2811 0086	Rondella	*Washer*	Ø21,2x27x1,5	1	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
2	3200 0007	Tappo	*Plug*	G3/8"	1	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	3202 0015	Tappo	*Plug*	G1/2"	1	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
3	3202 0015	Tappo	*Plug*	G1/2"	1	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	3202 0115	Tappo	*Plug*	G3/4"	1	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
4	2811 0086	Rondella	*Washer*	Ø21,2x27x1,5	1	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	2811 0079	Rondella	*Washer*	Ø27,7x32,5x1,5	1	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
5	3218 0345	Testata Pompa	*Pump Manifold*	Ø18	1	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	3218 0346	Testata Pompa	*Pump Manifold*	Ø22	1	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S
	3218 0343	Testata Pompa	*Pump Manifold*	Ø25	1	10025 S - 11025 S
	3218 0514	Testata Pompa	*Pump Manifold*	Ø28	1	13022 S - 14022 S
6	3200 0004	Tappo	*Plug*	G1/4"	1	
7	3609 0179	Vite	*Screw*	M10x100	8	
8	0009 0299	Anello BK	*Anti-Extr. Ring*		6	Solo / Only 4550 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
9	1210 0153	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x15,08	6	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	1210 0048	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x20,54	6	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
10	3009 0144	Sede Valvola Aspirazione/Mandata	*Suction/Delivery Valve Seat*		6	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	3009 0145	Sede Valvola Aspirazione/Mandata	*Suction/Delivery Valve Seat*		6	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
11	3604 0017	Valvola Aspirazione/ Mandata	*Suction/Delivery Valve*		6	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	3604 0032	Valvola Aspirazione/ Mandata	*Suction/Delivery Valve*		6	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
12	1802 0177	Molla Valvola Aspirazione/Mandata	*Suction/Delivery Valve Spring*		6	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	1802 0244	Molla Valvola Aspirazione/Mandata	*Suction/Delivery Valve Spring*		6	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
13	1205 0043	Gabbia Valvola Aspirazione/Mandata	*Suction/Delivery Valve Cage*		6	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	1205 0038	Gabbia Valvola Aspirazione/Mandata	*Suction/Delivery Valve Cage*		6	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
14	3202 0316	Kit Tappo + OR e Anello	*Valve Plug Kit + OR and Ring*	>250 bar - 3600psi	6	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	3202 0317	Kit Tappo + OR e Anello	*Valve Plug Kit + OR and Ring*	<250 bar - 3600psi	6	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
15	1210 0021	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x15,54	6	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	1210 0048	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x20,54	6	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
16	0009 0289	Anello BK	*Anti-Extr. Ring*		6	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	0009 0290	Anello BK	*Anti-Extr. Ring*		6	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
17	0600 0054	Dado Speciale	*Special Bolt*		3	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	0600 0062	Dado Speciale	*Special Bolt*		3	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
18	2811 0082	Rondella	*Washer*	Ø8,4x16x1,5	3	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	2811 0123	Rondella	*Washer*	Ø12x20x1,5	3	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
19	0202 0042	Bussola Ceramica	*Ceramic Bushing*	Ø18	3	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	0202 0043	Bussola Ceramica	*Ceramic Bushing*	Ø22	3	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S
	0202 0044	Bussola Ceramica	*Ceramic Bushing*	Ø25	3	10025 S - 11025 S
	0202 0150	Bussola Ceramica	*Ceramic Bushing*	Ø28	3	13022 S - 14022 S
20	2812 0094	Rondella	*Washer*		3	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	2812 0083	Rondella	*Washer*		3	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
21	1210 0727	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø1,78x7,66	3	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	1210 0170	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø1,78x10,82	3	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
22	0009 0170	Anello BK	*Anti-Extr. Ring*		3	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	0009 0225	Anello BK	*Anti-Extr. Ring*		3	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
23	2409 0109	Pistone Guida	*Piston*		3	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	2409 0111	Pistone Guida	*Piston*		3	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
24	3011 0026	Spinotto	*Gudgeon Pin*	Ø14x36	3	
25	0205 0080	Kit Biella	*Connecting Rod Kit*		3	
26	1210 0349	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø3,53x142,5	1	
27	0402 0269	Coperchio Carter	*Cover*		1	
28	3609 0032	Vite	*Screw*	M6x20	6	
29	1210 0048	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2,62x20,24	1	
30	3201 0027	Tappo	*Plug*	G1/2"	1	
31	3200 0007	Tappo	*Plug*	G3/8"	1	
32	1210 0441	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2x14	1	
33	3609 0157	Vite	*Screw*	M8x18	4	
34	1009 0196	Flangia	*Flange*		1	
35	1210 0448	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2x70	1	
36	0440 0028	Cuscinetto Rulli Conici	*Roller Bearing*	Ø30x62x25	1	
37	3200 0075	Tappo Olio	*Oil Dipstick*		1	
38	0403 0155	Carter Pompa	*Pump Crankcase*		1	
39	1602 0055	Linguetta	*Key*	8x7x35	1	
	1602 0073	Linguetta	*Key*	8x7x63	1	Solo / Only 8040 S
40	0001 0925	Albero Passante	*Throughshaft*	Ø24 mm	1	4550 S
	0001 0943	Albero Passante	*Throughshaft*	Ø24 mm	1	4550 S - 5050 S 5550 S
	0001 0678	Albero Passante	*Throughshaft*	Ø24 mm	1	5550 S - 8030 S 8036 S - 11025 S 14022 S
	0001 0944	Albero Passante	*Throughshaft*	Ø24 mm	1	5050 S - 10025 S 13022 S
41	3609 0157	Vite	*Screw*	M8x18	4	
42	0019 0032	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø30x52x7	1	
43	1009 0195	Flangia	*Flange*		1	
44	0601 0304	Distanziale	*Spacer*	sp. 0,05	1	
	0601 0305	Distanziale	*Spacer*	sp. 0,1	1	
	0601 0306	Distanziale	*Spacer*	sp. 0,19	1	
	0601 0307	Distanziale	*Spacer*	sp. 0,25	1	

1450 RPM

N°	Cod.	Descrizione	*Description*	Note	Q.ty	Model
45	1210 0448	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2x70	1	
46	0440 0028	Cuscinetto Rulli Conici	*Roller Bearing*	Ø30x62x25	1	
47	0019 0122	Anello Tenuta	*Oil Seal*	Ø22x32x7	3	
48	1210 0547	Guarnizione OR	*O-Ring*	Ø2x37	3	
49	0009 0285	Anello Portaguarnizione	*Packing Retainer*	Ø18	3	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	0009 0283	Anello Portaguarnizione	*Packing Retainer*	Ø22	3	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S
	0009 0287	Anello Portaguarnizione	*Packing Retainer*	Ø25	3	10025 S - 11025 S
	0009 0812	Anello Portaguarnizione	*Packing Retainer*	Ø28	3	13022 S - 14022 S
50	1241 0074	Guarnizione Tenuta	*Packing*	Ø18	3	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	1241 0076	Guarnizione Tenuta	*Packing*	Ø22	3	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S
	1241 0078	Guarnizione Tenuta	*Packing*	Ø25	3	10025 S - 11025 S
	1241 0176	Guarnizione Tenuta	*Packing*	Ø28	3	13022 S - 14022 S
51	0009 0284	Anello Portaguarnizione	*Packing Retainer*	Ø18	3	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	0009 0282	Anello Portaguarnizione	*Packing Retainer*	Ø22	3	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S
	0009 0286	Anello Portaguarnizione	*Packing Retainer*	Ø25	3	10025 S - 11025 S
	0009 0811	Anello Portaguarnizione	*Packing Retainer*	Ø28	3	13022 S - 14022 S
52	1241 0073	Guarnizione Tenuta	*Packing*	Ø18	3	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	1241 0075	Guarnizione Tenuta	*Packing*	Ø22	3	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S
	1241 0077	Guarnizione Tenuta	*Packing*	Ø25	3	10025 S - 11025 S
	1241 0175	Guarnizione Tenuta	*Packing*	Ø28	3	13022 S - 14022 S

Versione Biella Mono-Pezzo

Version Single-Piece Connection rod

60	0205 0071	Biella	*Connecting Rod*		3	
61	0001 0498	Albero Passante	*Throughshaft*	Ø24 mm	1	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	0001 0490	Albero Passante	*Throughshaft*	Ø24 mm	1	5550 S - 8030 S 8036 S - 11025 S
	0001 0497	Albero Passante	*Throughshaft*	Ø24 mm	1	5050 S - 10025 S
	0001 0319	Albero Passante	*Throughshaft*	Ø30 mm	1	8040 S

Kit Ricambi

Spare Parts Kit

100	5025 0020	Kit Valvola Asp/ Mandata	*Complete Valve Kit*	<250 bar - 3600psi	1	7036 S - 8030 S 8036 S - **8040 S *** 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
101	5019 0645	Kit Guarnizioni Acqua	*Water Seal Kit*	Ø18	1	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	5019 0646	Kit Guarnizioni Acqua	*Water Seal Kit*	Ø22	1	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S
	5019 0647	Kit Guarnizioni Acqua	*Water Seal Kit*	Ø25	1	10025 S - 11025 S
	5019 0284	Kit Guarnizioni Acqua	*Water Seal Kit*	Ø28	1	13022 S - 14022 S
102	2409 0116	Kit Pistone	*Piston Kit*	Ø18	1	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
	2409 0114	Kit Pistone	*Piston Kit*	Ø22	1	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S
	2409 0115	Kit Pistone	*Piston Kit*	Ø25	1	10025 S - 11025 S
	2409 0292	Kit Pistone	*Piston Kit*	Ø28	1	13022 S - 14022 S
103	5019 0644	Kit Guarnizioni Olio	*Oil Seal Kit*	<250 bar - 3600psi	1	7036 S - 8030 S 8036 S - 8040 S 10025 S - 11025 S 13022 S - 14022 S
	5019 0649	Kit Guarnizioni Olio	*Oil Seal Kit*	>250 bar - 3600psi	1	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S
104	5025 0021	Kit Valvola Asp/ Mandata	*Complete Valve Kit*	>250 bar - 3600psi	1	4050 S - 4550 S 5050 S - 5550 S

8040 S * Lavora con valvole tipo <250 bar

*8040 S * Works with valves type <3600*

6513 2500 TW 4050S
6513 0400 TW 4550S
6513 1300 TW 5050S
6513 0300 TW 5550S
6513 0700 TW 7036S
6513 1400 TW 8030S
6513 0900 TW 8036S
6513 1700 TW 8040S
6513 1000 TW 10025S
6513 1200 TW 11025S
6513 2400 TW 13022S
6513 2600 TW 14022S